

## Nasjonalt ECT-register - Pasientserie

### 1. Ble det innhentet samtykke til ECT før oppstart av behandlingsserien?

- ☐ Ja, skriftlig samtykke
- ☐ Nei
- ☐ Ja, muntlig samtykke
- ☐ Opplysning mangler

### 2a. Ved oppstart av ECT, var pasienten innlagt under tvunget psykisk helsevern (§3.2/§3.3)?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

### 2b. Hvis ja, er det blitt gjort en egen samtykke-kompetansevurdering når det gjelder ECT?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

### 3a. Har pasienten fått behandling på nødrett i denne serien?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

### 3b. Hvis ja, hvor mange sesjoner i den aktuelle serien er gitt på nødrett for denne pasienten?

Antall:

### 3c Hvis ja, ble det innhentet samtykke til ECT underveis i serien?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

### 4. For hvilken diagnose ble ECT gitt i denne behandlingsserien?

- ☐ F32.1 Moderat depressiv episode
- ☐ F32.2 Alvorlig depressiv episode uten psyk. symptomer
- ☐ F32.3 Alvorlig depressiv episode med psyk. symptomer
- ☐ F33.1 Tilbakevendende depressiv lidelse, med aktuell moderat episode
- ☐ F33.2 Tilbakevendende depressiv lidelse med aktuell alvorlig episode uten psykotisk symptom
- ☐ F33.3 Tilbakevendende depressiv lidelse med aktuell alvorlig episode med psykotisk symptom
- ☐ F31.3 Bipolar affektiv lidelse med aktuell episode med mild eller moderat depresjon
- ☐ F31.4 Bipolar affektiv lidelse med aktuell episode med alvorlig depresjon uten psykotisk symptom
- ☐ F31.5 Bipolar affektiv lidelse med alvorlig depresjon med psykotisk symptom
- ☐ F31.6 Bipolar affektiv lidelse med aktuell blandet episode
- ☐ F31.1 Bipolar affektiv lidelse med aktuell manisk episode uten psykotisk symptom
- ☐ F31.2 Bipolar affektiv lidelse med aktuell manisk episode med psykotisk symptom
- ☐ F30.1 Mani uten psykotisk symptom
- ☐ F30.2 Mani med psykotisk symptom
- ☐ F25. Schizoaffektiv lidelse
- ☐ F20. Schizofreni
- ☐ F23.0 Akutt polymorf psykose (non-schizofreniform)
- ☐ F53.0 Postpartum-depresjon
- ☐ F53.1 Postpartum-psykose
- ☐ F06.3 Organisk affektiv lidelse [stemningslidelse]
- ☐ F06.1 Organisk kataton lidelse
- ☐ G21. Malignt nevroleptikasyndrom
- ☐ G20. Parkinsons sykdom

- ☐ Annen indikasjon (angi hvilken): \_\_\_\_\_

- ☐ Opplysning mangler

### 5. Var ECT i tillegg indisert grunnet noen av følgende tilstander?

- ☐ Katatoni
- ☐ Næringsvegring
- ☐ Alvorlig suicidalitet
- ☐ Behov for raskt innsettende effekt
- ☐ Terapiresistens
- ☐ Uttalt agitasjon
- ☐ Uttalt psykomotorisk hemning
- ☐ Postpartum (symptomdebut innen 4 uker etter fødsel)
- ☐ Pasientønske
- ☐ Intolerable bivirkninger av medisiner
- ☐ Tidligere god effekt av ECT
- ☐ Annen (spesifiser): \_\_\_\_\_

### 6. Har pasienten tidligere blitt behandlet med ECT?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

### 7. Clinical Global Impression – Klinikers vurdering av pasientens tilstand før første ECT (overordnet klinisk inntrykk)

- ☐ Helt frisk, ikke syk
- ☐ På grensen mellom frisk og syk
- ☐ Mildt syk
- ☐ Moderat syk
- ☐ Markert syk
- ☐ Alvorlig syk
- ☐ Blant de mest ekstremt syke pasientene
- ☐ Opplysning mangler

### 8a. Før første ECT: Har pasienten blitt vurdert med MADRS?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

### 8b. Hvis ja, angi dato for vurderingen:

### 8c. Hvis ja, angi total MADRS-skåre:

### 8d. Skåre på enkeltledd:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Synlig tristhet:    | Konsentrasjonsvansker:          |
| Tristhet:           | Initiativløshet:                |
| Indre spenning:     | Svekkede følelsesm. reaksjoner: |
| Redusert nattesøvn: | Depressivt tankeinnhold:        |
| Svekket appetitt:   | Suicidaltanker:                 |

### 9. Hvordan er hukommelsen din nå? (Spm direkte til pasient: pasient skal få presentert svaralternativ og velge selv det svaret som passer best)

- ☐ 0 - Jeg opplever ingen hukommelsesplager
- ☐ 1
- ☐ 2 - Jeg opplever tilfeldige hukommelsesproblemer
- ☐ 3
- ☐ 4 - Jeg opplever plagsomme/sjenerende hukommelsesproblemer
- ☐ 5
- ☐ 6 - Jeg opplever en total mangel på hukommelse
- ☐ Vet ikke
- ☐ Opplysning mangler

### 10a. Angi dato for første behandlingssesjon i den aktuelle serien: \_\_\_\_\_

**10b. Angi dato for siste behandlingssesjon i den aktuelle serien:** \_\_\_\_\_

**10c. Angi antall behandlingssesjoner i den aktuelle serien:** \_\_\_\_\_

**11a. Angi elektrodeplassing ved første ECT**

- ☐ Unilateral høyre d'Elia
- ☐ Annen (angi hvilken): \_\_\_\_\_
- ☐ Bitemporal
- ☐ Bifrontal
- ☐ LART
- ☐ Opplysning mangler

**11b. Angi elektrodeplassing ved siste ECT**

- ☐ Unilateral høyre d'Elia
- ☐ Annen (angi hvilken): \_\_\_\_\_
- ☐ Bitemporal
- ☐ Bifrontal
- ☐ LART
- ☐ Opplysning mangler

**12. Hvilken metode ble brukt for å bestemme ladning ved første behandlingssesjon?**

- ☐ Stimulustitrering x 5 krampeterskel
- ☐ Stimulustitrering x 3 krampeterskel
- ☐ Vanlig aldersbasert metode (skiller ikke mellom kjønn)
- ☐ Aldersbasert metode med individuelle tilpasninger avhengig av kjønn, medikamentbruk og tidligere erfaringer
- ☐ Annen (angi hvilken): \_\_\_\_\_

☐ Opplysning mangler

**13a. Hvilken ladning ble gitt ved første behandlingssesjon? (Angi verdi og måleenhet)**

- ☐ Percent Energy (Thymatron)
- ☐ milliCoulomb

☐ Opplysning mangler

**13b. Hvilken ladning ble gitt ved siste behandlingssesjon? (Angi verdi og måleenhet)**

- ☐ Percent Energy (Thymatron)
- ☐ milliCoulomb

☐ Opplysning mangler

**14. Hvilken pulsbredde ble brukt ved første behandlingssesjon?**

- ☐ 0,25 ms
- ☐ 0,75 ms
- ☐ 0,3 ms
- ☐ 1 ms
- ☐ 0,5 ms
- ☐ Annen, (angi hvilken): \_\_\_\_\_
- ☐ Opplysning mangler

**15. Hvilken pulsbredde ble brukt ved siste behandlingssesjon?**

- ☐ 0,25 ms
- ☐ 0,75 ms
- ☐ 0,3 ms
- ☐ 1 ms
- ☐ 0,5 ms
- ☐ Annen, (angi hvilken): \_\_\_\_\_
- ☐ Opplysning mangler

**16a. Har det oppstått noen alvorlig hendelse eller komplikasjon under den pågående ECT-serien?**

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

**16b. Dersom ja, hvilke(n)?**

- ☐ Aspirasjon
- ☐ Laryngospasme
- ☐ Asystoli
- ☐ Lungeemboli
- ☐ Bronkospasme
- ☐ Muskelskade
- ☐ Cerebrovaskulær skade
- ☐ Status epilepticus

- ☐ Desaturering
- ☐ Tannskade
- ☐ Dyp venetrombose
- ☐ Transitorisk iskemisk anfall (TIA)
- ☐ Dødsfall (ikke suicid)
- ☐ Mani (omslag i forb med ECT)
- ☐ Fraktur i forbindelse med ECT-sesjon
- ☐ Suicid
- ☐ Fraktur i løpet av ECT-serien (utenom sesjonene)
- ☐ Suicidforsøk
- ☐ Atrieflimmer/flutter
- ☐ Annen alvorlig hendelse
- ☐ Hjerteinfarkt
- ☐ Angi hvilken: \_\_\_\_\_

**17. Hvorfor ble ECT-serien avsluttet?**

- ☐ Remisjon
- ☐ Videre bedring er lite sannsynlig
- ☐ Manglende effekt
- ☐ Pasienten ønsker å avslutte behandlingen
- ☐ ECT relaterte medisinske komplikasjoner (Angi hvilke): \_\_\_\_\_
- ☐ Kognitive bivirkninger
- ☐ Manglende ressurser for videre behandling
- ☐ Switch til (hypo)mani
- ☐ Annen (angi hvilken): \_\_\_\_\_
- ☐ Opplysning mangler

**18. Clinical global impression – Klinikers vurdering av pasientens tilstand etter siste ECT (overordnet klinisk inntrykk)**

- ☐ Helt frisk, ikke syk
- ☐ På grensen mellom frisk og syk
- ☐ Mildt syk
- ☐ Moderat syk
- ☐ Markert syk
- ☐ Alvorlig syk
- ☐ Blant de mest ekstremt syke pasientene
- ☐ Opplysning mangler

**19a. Har pasienten blitt vurdert med MADRS i forbindelse med siste ECT i serien?**

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

**19b. Hvis ja, angi dato for vurderingen:** \_\_\_\_\_

**19c. Hvis ja, angi total MADRS-skåre:** \_\_\_\_\_

**19d. Skåre på enkeltledd:**

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Synlig tristhet:    | Konsentrasjonsvansker:          |
| Tristhet:           | Initiativløshet:                |
| Indre spenning:     | Svekkede følelsesm. reaksjoner: |
| Redusert nattesøvn: | Depressivt tankeinnhold:        |
| Svekket appetitt:   | Suicidaltanker:                 |

**20. Din kliniske vurdering av pasientens bedring etter ECT:**

- ☐ 1 Svært mye bedre
- ☐ 2 Mye bedre
- ☐ 3 Litt bedre
- ☐ 4 Uendret
- ☐ 5 Litt forverret
- ☐ 6 Mye forverret
- ☐ 7 Svært mye forverret
- ☐ Opplysning mangler

**21. Planlegges ECT med én sesjon pr. uke eller sjeldnere? (kontinuasjons- eller vedlikeholds-ECT)**

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

- ☐ Kortere enn en måned      ☐ Lengre enn en måned      ☐ Har fortsatt plager      ☐ Ønsker ikke svare