

Nasjonalt ECT-register - Pasientserie

1. Ble det innhentet samtykke til ECT før oppstart av behandlingsserien?

- Ja, skriftlig samtykke
- Ja, muntlig samtykke
- Nei
- Opplysning mangler

2a. Ved oppstart av ECT, var pasienten innlagt under tvunget psykisk helsevern (§3.2/§3.3)?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

2b. Hvis ja, er det blitt gjort en egen vurdering av beslutningskompetanse når det gjelder ECT?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

3a. Har pasienten fått ECT uten eget samtykke i denne behandlingsserien, etter §4-4b i phvl?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

3b. Hvis ja, hvor mange sesjoner i den aktuelle behandlingsserien er gitt på vedtak om ECT uten eget samtykke for denne pasienten?

Antall:

3c. Hvis ja, har det blitt innhentet samtykke til videre ECT-behandling når vedtaket opphørte?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

3d. Ble det gitt flere behandlinger uten eget samtykke fra pasienten etter de to ukene som vedtaket varte?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

3e. På hvilket grunnlag ble flere behandlinger gitt etter at vedtaksperioden opphørte?

- Ny vedtaksperiode
- Nødrett etter strl§17, 3
- Øyeblikkelig hjelp hpl §7
- Opplysning mangler

4a. Har pasienten fått ECT uten eget samtykke med hjemmel i helsepersonell loven §7 om Øyeblikkelig hjelp?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

4b. Hvis ja, hvor mange sesjoner i den aktuelle behandlingsserien er med hjemmel i helsepersonell loven §7 om Øyeblikkelig hjelp?

Antall:

4c. Hvis ja, ble det innhentet samtykke til ECT underveis i serien?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

5. For hvilken diagnose ble ECT gitt i denne behandlingsserien?

- F32.1 Moderat depressiv episode
- F32.2 Alvorlig depressiv episode uten psyk. symptomer
- F32.3 Alvorlig depressiv episode med psyk. symptomer
- F33.1 Tilbakevendende depressiv lidelse, med aktuell moderat episode
- F33.2 Tilbakevendende depressiv lidelse med aktuell alvorlig episode uten psykotisk symptom
- F33.3 Tilbakevendende depressiv lidelse med aktuell alvorlig episode med psykotisk symptomer
- F31.3 Bipolar affektiv lidelse med aktuell episode med mild eller moderat depresjon
- F31.4 Bipolar affektiv lidelse med aktuell episode med alvorlig depresjon uten psykotisk symptom
- F31.5 Bipolar affektiv lidelse med alvorlig depresjon med psykotisk symptom
- F31.6 Bipolar affektiv lidelse med aktuell blandet episode
- F31.1 Bipolar affektiv lidelse med aktuell manisk episode uten psykotisk symptom
- F31.2 Bipolar affektiv lidelse med aktuell manisk episode med psykotisk symptom
- F30.1 Mani uten psykotisk symptom
- F30.2 Mani med psykotisk symptom
- F25. Schizoaffektiv lidelse
- F20. Schizofreni
- F23.0 Akutt polymorf psykose (non-schizofreniform)
- F53.0 Postpartum-depresjon
- F53.1 Postpartum-psykose
- F06.3 Organisk affektiv lidelse [stemningslidelse]
- F06.1 Organisk kataton lidelse
- G21. Malignt nevroleptikasyndrom
- G20. Parkinsons sykdom
- Annen indikasjon (angi hvilken):

- Opplysning mangler

6. Var ECT i tillegg indisert grunnet noen av følgende tilstander?

- Katatoni
- Næringsvegning
- Alvorlig suicidalitet
- Behov for raskt innsettende effekt

- Terapieresistens
- Uttalt agitasjon
- Uttalt psykomotorisk hemning
- Postpartum (symptomdebut innen 4 uker etter fødsel)
- Pasientønske
- Intolerable bivirkninger av medisiner
- Tidligere god effekt av ECT
- Annen (spesifiser): _____

7. Har pasienten tidligere blitt behandlet med ECT?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

8. Clinical Global Impression – Klinikers vurdering av pasientens tilstand før første ECT (overordnet klinisk inntrykk)

- Helt frisk, ikke syk
- På grensen mellom frisk og syk
- Mildt syk
- Moderat syk
- Markert syk
- Alvorlig syk
- Blant de mest ekstremt syke pasientene
- Opplysning mangler

9a. Før første ECT: Har pasienten blitt vurdert med MADRS?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

9b. Hvis ja, angi dato for vurderingen:

9c. Hvis ja, angi total MADRS-skåre:

9d. Skåre på enkeltledd:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| Synlig tristhet: | Konsentrasjonsvansker: |
| Tristhet: | Initiativløshet: |
| Indre spenning: | Svekkede følelsesm. reaksjoner: |
| Redusert nattesøvn: | Depressivt tankeinnhold: |
| Svekket appetitt: | Suicidaltanker: |

10. Hvordan er hukommelsen din nå? (Spm direkte til pasient: pasient skal få presentert svaralternativ og velge selv det svaret som passer best)

- 0 - Jeg opplever ingen hukommelsesplager
- 1
- 2 - Jeg opplever tilfeldige hukommelsesproblemer
- 3
- 4 - Jeg opplever plagsomme/sjenerende hukommelsesproblemer
- 5
- 6 - Jeg opplever en total mangel på hukommelse
- Vet ikke
- Opplysning mangler

11a. Angi dato for første behandlingssesjon i den aktuelle serien: _____

11b. Angi dato for siste behandlingssesjon i den aktuelle serien: _____

11c. Angi antall behandlingssesjoner i den aktuelle serien: _____

12a. Angi elektrodeplassing ved første ECT

- Unilateral høyre
- Annen (angi hvilken): d'Elia _____
- Bitemporal
- Bifrontal
- LART
- Opplysning mangler

12b. Angi elektrodeplassing ved siste ECT

- Unilateral høyre
- Annen (angi hvilken): d'Elia _____
- Bitemporal
- Bifrontal
- LART
- Opplysning mangler

13. Hvilken metode ble brukt for å bestemme ladning ved første behandlingssesjon?

- Stimulustitrering x 5 krampeterskel
- Stimulustitrering x 3 krampeterskel
- Vanlig aldersbasert metode (skiller ikke mellom kjønn)
- Aldersbasert metode med individuelle tilpasninger avhengig av kjønn, medikamentbruk og tidligere erfaringer
- Annen (angi hvilken): _____
- Opplysning mangler

15. Hvilken ladning ble gitt ved første behandlingssesjon? (Angi verdi og måleenhet)

- Percent Energy (Thymatron)
- milliCoulomb

- Opplysning mangler

16. Hvilken ladning ble gitt ved siste behandlingssesjon? (Angi verdi og måleenhet)

- Percent Energy (Thymatron)
- milliCoulomb

- Opplysning mangler

17. Hvilken pulsbredde ble brukt ved første behandlingssesjon?

- 0,25 ms
- 0,3 ms
- 0,5 ms
- 0,75 ms
- 1 ms
- Annen, (angi hvilken): _____
- Opplysning mangler

18. Hvilken pulsbredde ble brukt ved siste behandlingssesjon?

- 0,25 ms
- 0,3 ms
- 0,5 ms
- 0,75 ms
- 1 ms
- Annen, (angi hvilken): _____
- Opplysning mangler

19a. Har det oppstått noen alvorlig hendelse eller komplikasjon under den pågående ECT-serien?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

19b. Dersom ja, hvilke(n)?

- Aspirasjon
 - Asystoli
 - Bronkospasme
 - Cerebrovaskulær skade
 - Desaturering
 - Dyp venetrombose
 - Dødsfall (ikke suicid)
 - Fraktur i forbindelse med ECT-sesjon
 - Fraktur i løpet av ECT-serien (utenom sesjonene)
 - Atrieflimmer/flutter
 - Hjerteinfarkt
 - Laryngospasme
 - Lungeemboli
 - Muskelskade
 - Status epilepticus
 - Tannskade
 - Transitorisk iskemisk anfall (TIA)
 - Mani (omslag i forbindelse med ECT)
 - Suicid
 - Suicidforsøk
 - Annen alvorlig hendelse
- Angi hvilken: _____

20. Hvorfor ble ECT-serien avsluttet?

- Remisjon
- Videre bedring er lite sannsynlig
- Manglende effekt
- Pasienten ønsker å avslutte behandlingen
- ECT relaterte medisinske komplikasjoner (Angi hvilke): _____
- Kognitive bivirkninger
- Manglende ressurser for videre behandling
- Switch til (hypo)mani
- Annen (angi hvilken): _____
- Opplysning mangler

21. Clinical global impression – Klinikers vurdering av pasientens tilstand etter siste ECT (overordnet klinisk inntrykk)

- Helt frisk, ikke syk
- På grensen mellom frisk og syk
- Mildt syk
- Moderat syk
- Markert syk
- Alvorlig syk
- Blant de mest ekstremt syke pasientene
- Opplysning mangler

22a. Har pasienten blitt vurdert med MADRS i forbindelse med siste ECT i serien?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

22b. Hvis ja, angi dato for vurderingen: _____

22c. Hvis ja, angi total MADRS-skår: _____

22d. Skåre på enkeltledd:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| Synlig tristhet: | Konsentrasjonsvansker: |
| Tristhet: | Initiativløshet: |
| Indre spenning: | Svekkede følelsesreaksjoner: |
| Redusert nattesøvn: | Depressivt tankeinnhold: |
| Svekket appetitt: | Suicidaltanker: |

23. Din kliniske vurdering av pasientens bedring etter ECT:

- 1 Svært mye bedre
- 2 Mye bedre
- 3 Litt bedre
- 4 Uendret
- 5 Litt forverret
- 6 Mye forverret
- 7 Svært mye forverret
- Opplysning mangler

24. Planlegges ECT med én sesjon pr. uke eller sjeldnere? (kontinuasjons- eller vedlikeholds-ECT)

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

Nasjonalt ECT-register - Pasientsvar

Du har nylig fått ECT-behandling, og i denne forbindelse ble du inkludert i nasjonalt ECT-register. For å kunne forbedre tjenesten, ønsker vi at du gir oss tilbakemelding om dine erfaringer, hvordan du opplevde behandlingen og eventuelle bivirkninger. Vi ber deg derfor om å besvare spørsmålene nedenfor. Svarene du gir her kan benyttes av din lokale ECT-enhet til kvalitetsforbedring og evaluering av tilbudet, samt til nasjonal statistikk. Ved å besvare dette skjemaet samtykker du til at opplysningene kan benyttes til disse formålene. Du kan når som helst, og uten å oppgi grunn, reservere deg mot deltakelse i Nasjonalt ECT-register. Du kan lese mer om dette på våre nettsider,

www.helse-bergen.no/nasjonaltecregister

Dato for når skjema ble fylt ut av pasient:

Hvordan er tilstanden din nå sammenlignet med før du fikk ECT?

- Svært mye bedre
- Mye bedre
- Litt bedre
- Uendret
- Litt forverret
- Mye forverret
- Svært mye forverret

Hvordan er hukommelsen din nå?

- 0 - Jeg opplever ingen hukommelsesplager
- 1
- 2 - Jeg opplever tilfeldige hukommelsesproblemer
- 3
- 4 - Jeg opplever plagsomme/sjenerende hukommelsesproblemer
- 5
- 6 - Jeg opplever en total mangel på hukommelse
- Vet ikke

Ville du mottatt ECT på nytt dersom du ble syk på samme måte som denne gangen?

- Ja
- Kanskje
- Nei
- Ønsker ikke svare

Basert på din erfaring med ECT, tror du at andre med samme tilstand som deg kunne ha nytte av ECT?

- Ja
- Kanskje
- Nei
- Ønsker ikke svare

Hvordan fikk du informasjon om ECT?

- Skriftlig og muntlig
- Skriftlig
- Muntlig
- Fikk ikke informasjon
- Vet ikke/ husker ikke

Opplevde du at du fikk tilstrekkelig informasjon om ECT?

- Ja
- Kanskje
- Nei
- Ønsker ikke svare
- Vet ikke/ husker ikke

Opplevde du at du fikk god nok oppfølging under ECT-behandlingen?

- Ja
- Delvis
- Nei
- Ønsker ikke svare
- Vet ikke/ husker ikke

Fikk du noen plager i løpet av den tiden du ble behandlet med ECT?

- Ja
- Kanskje
- Nei
- Ønsker ikke svare

Hvis du svarte Ja, kan du beskrive plagene?:

Hvor lenge varte plagene?

- Kortere enn en måned
- Lengre enn en måned
- Har fortsatt plager
- Ønsker ikke svare