

Nasjonalt ECT-register - Pasientserie

1. Ble det innhentet samtykke til ECT før oppstart av behandlingsserien?

- ☐ Ja, skriftlig samtykke
- ☐ Nei
- ☐ Ja, muntlig samtykke
- ☐ Opplysning mangler

2a. Ved oppstart av ECT, var pasienten innlagt under hvilken lovhjemmel?

- ☐ Frivillig innlagt (PHVL §2.1)
- ☐ Tvuget psykisk helsevern (PHVL §3.2/§3.3)
- ☐ Pasient og brukerrettighetsloven (§4-6)
- ☐ Opplysning mangler

2b. Hvis innlagt under tvunget psykisk helsevern eller pasient og brukerrettighetsloven, er det blitt gjort en egen vurdering av beslutningskompetanse når det gjelder ECT?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

3a. Har pasienten fått ECT uten eget samtykke i denne behandlingsserien, etter §4-4b i phvl?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

3b. Hvis ja, hvor mange sesjoner i den aktuelle behandlingsserien er gitt på vedtak om ECT uten eget samtykke for denne pasienten?

Antall:

3c. Hvis ja, har det blitt innhentet samtykke til videre ECT-behandling når vedtaket opphørte?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

3d. Ble det gitt flere behandlinger uten eget samtykke fra pasienten etter de to ukene som vedtaket varte?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

3e. På hvilket grunnlag ble flere behandlinger gitt etter at vedtaksperioden opphørte?

- ☐ Ny vedtaksperiode
- ☐ Nødrett etter strl§17, 3
- ☐ Øyeblikkelig hjelp hpl §7
- ☐ Opplysning mangler

4a. Har pasienten fått ECT uten eget samtykke med hjemmel i helsepersonelloven §7 om Øyeblikkelig hjelp?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

4b. Hvis ja, hvor mange sesjoner i den aktuelle behandlingsserien er med hjemmel i helsepersonelloven §7 om Øyeblikkelig hjelp?

Antall:

4c. Hvis ja, ble det innhentet samtykke til ECT underveis i serien?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

5. For hvilken diagnose ble ECT gitt i denne behandlingsserien?

- ☐ F32.1 Moderat depressiv episode
- ☐ F32.2 Alvorlig depressiv episode uten psyk. symptomer
- ☐ F32.3 Alvorlig depressiv episode med psyk. symptomer
- ☐ F33.1 Tilbakevendende depressiv lidelse, med aktuell moderat episode
- ☐ F33.2 Tilbakevendende depressiv lidelse med aktuell alvorlig episode uten psykotisk symptom
- ☐ F33.3 Tilbakevendende depressiv lidelse med aktuell alvorlig episode med psykotisk symptomer
- ☐ F31.3 Bipolar affektiv lidelse med aktuell episode med mild eller moderat depresjon
- ☐ F31.4 Bipolar affektiv lidelse med aktuell episode med alvorlig depresjon uten psykotisk symptom
- ☐ F31.5 Bipolar affektiv lidelse med alvorlig depresjon med psykotisk symptom
- ☐ F31.6 Bipolar affektiv lidelse med aktuell blandet episode
- ☐ F31.1 Bipolar affektiv lidelse med aktuell manisk episode uten psykotisk symptom
- ☐ F31.2 Bipolar affektiv lidelse med aktuell manisk episode med psykotisk symptom
- ☐ F30.1 Mani uten psykotisk symptom
- ☐ F30.2 Mani med psykotisk symptom
- ☐ F25. Schizoaffektiv lidelse
- ☐ F20. Schizofreni
- ☐ F23.0 Akutt polymorf psykose (non-schizofreniform)
- ☐ F53.0 Postpartum-depresjon
- ☐ F53.1 Postpartum-psykose
- ☐ F06.3 Organisk affektiv lidelse [stemningslidelse]
- ☐ F06.1 Organisk kataton lidelse
- ☐ G21. Malignt nevroleptikasyndrom
- ☐ G20. Parkinsons sykdom
- ☐ Annen indikasjon (angi hvilken):

- ☐ Opplysning mangler

6. Var ECT i tillegg indisert grunnet noen av følgende tilstander?

- ☐ Katatoni
- ☐ Næringsvegring
- ☐ Alvorlig suicidalitet
- ☐ Behov for raskt innsettende effekt
- ☐ Terapiresistens
- ☐ Uttalt agitasjon
- ☐ Uttalt psykomotorisk hemning
- ☐ Postpartum (symptomdebut innen 4 uker etter fødsel)
- ☐ Pasientønske
- ☐ Intolerable bivirkninger av medisiner
- ☐ Tidligere god effekt av ECT
- ☐ Annen (spesifiser): _____

7. Har pasienten tidligere blitt behandlet med ECT?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

8. Clinical Global Impression – Klinikers vurdering av pasientens tilstand før første ECT (overordnet klinisk inntrykk)

- ☐ Helt frisk, ikke syk
- ☐ På grensen mellom frisk og syk
- ☐ Mildt syk
- ☐ Moderat syk
- ☐ Markert syk
- ☐ Alvorlig syk
- ☐ Blant de mest ekstremt syke pasientene
- ☐ Opplysning mangler

9a. Før første ECT: Har pasienten blitt vurdert med MADRS?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Opplysning mangler

9b. Hvis ja, angi dato for vurderingen:

9c. Hvis ja, angi total MADRS-skåre:

9d. Skåre på enkeltledd:

Synlig tristhet:	Konsentrasjonsvansker:
Tristhet:	Initiativløshet:
Indre spenning:	Svekkede følelsesm. reaksjoner:
Redusert nattesøvn:	Depressivt tankeinnhold:
Svekket appetitt:	Suicidaltanker:

10. Hvordan er hukommelsen din nå? (Spm direkte til pasient: pasient skal få presentert svaralternativ og velge selv det svaret som passer best)

- ☐ 0 - Jeg opplever ingen hukommelsesplager
- ☐ 1
- ☐ 2 - Jeg opplever tilfeldige hukommelsesproblemer
- ☐ 3
- ☐ 4 - Jeg opplever plagsomme/sjenerende hukommelsesproblemer
- ☐ 5

- ☐ 6 - Jeg opplever en total mangel på hukommelse
- ☐ Vet ikke
- ☐ Opplysning mangler

11a. Angi dato for første behandlingssesjon i den aktuelle serien: _____

11b. Angi dato for siste behandlingssesjon i den aktuelle serien: _____

11c. Angi antall behandlingssesjoner i den aktuelle serien: _____

12a. Angi elektrodeplassing ved første ECT

- ☐ Unilateral høyre
- ☐ Annen (angi hvilken): d'Elia _____
- ☐ Bitemporal
- ☐ Bifrontal
- ☐ LART
- ☐ Opplysning mangler

12b. Angi elektrodeplassing ved siste ECT

- ☐ Unilateral høyre
- ☐ Annen (angi hvilken): d'Elia _____
- ☐ Bitemporal
- ☐ Bifrontal
- ☐ LART
- ☐ Opplysning mangler

13. Hvilken metode ble brukt for å bestemme ladning ved første behandlingssesjon?

- ☐ Stimulustitrering x 5 krampeterskel
- ☐ Stimulustitrering x 3 krampeterskel
- ☐ Vanlig aldersbasert metode (skiller ikke mellom kjønn)
- ☐ Aldersbasert metode med individuelle tilpasninger avhengig av kjønn, medikamentbruk og tidligere erfaringer
- ☐ Annen (angi hvilken): _____
- ☐ Opplysning mangler

15. Hvilken ladning ble gitt ved første behandlingssesjon? (Angi verdi og måleenhet)

- ☐ Percent Energy (Thymatron)
- ☐ milliCoulomb

- ☐ Opplysning mangler

16. Hvilken ladning ble gitt ved siste behandlingssesjon? (Angi verdi og måleenhet)

- ☐ Percent Energy (Thymatron)
- ☐ milliCoulomb

- ☐ Opplysning mangler

17. Hvilken pulsbredde ble brukt ved første behandlingssesjon?

- ☐ 0,25 ms ☐ 0,75 ms
- ☐ 0,3 ms ☐ 1 ms
- ☐ 0,5 ms ☐ Annen, (angi hvilken): _____

☐ Opplysning mangler

18. Hvilken pulsbredde ble brukt ved siste behandlingssesjon?

- ☐ 0,25 ms ☐ 0,75 ms
- ☐ 0,3 ms ☐ 1 ms
- ☐ 0,5 ms ☐ Annen, (angi hvilken): _____

☐ Opplysning mangler

19a. Har det oppstått noen alvorlig hendelse eller komplikasjon under den pågående ECT-serien?

- ☐ Ja ☐ Nei ☐ Opplysning mangler

19b. Dersom ja, hvilke(n)?

- | | |
|--|--|
| ☐ Aspirasjon | ☐ Laryngospasme |
| ☐ Asystoli | ☐ Lungeemboli |
| ☐ Bronkospasme | ☐ Muskelskade |
| ☐ Cerebrovaskulær skade | ☐ Status epilepticus |
| ☐ Desaturering | ☐ Tannskade |
| ☐ Dyp venetrombose | ☐ Transitorisk iskemisk anfall |
| ☐ Dødsfall (ikke suicid) | ☐ (TIA) |
| ☐ Fraktur i forbindelse med ECT-sesjon | ☐ Mani (omslag i forb med ECT) |
| | ☐ Suicid |
| ☐ Fraktur i løpet av ECT-serien (utenom sesjonene) | ☐ Suicidforsøk |
| | ☐ Annen alvorlig hendelse |
| ☐ Atrieflimmer/flutter | Angi hvilken: _____ |
| ☐ Hjerteinfarkt | |

20. Hvorfor ble ECT-serien avsluttet?

- ☐ Remisjon
- ☐ Videre bedring er lite sannsynlig
- ☐ Manglende effekt
- ☐ Pasienten ønsker å avslutte behandlingen
- ☐ ECT relaterte medisinske komplikasjoner (Angi hvilke): _____

- ☐ Kognitive bivirkninger
- ☐ Manglende ressurser for videre behandling
- ☐ Switch til (hypo)mani
- ☐ Annen (angi hvilken): _____

☐ Opplysning mangler

21. Clinical global impression – Klinikers vurdering av pasientens tilstand etter siste ECT (overordnet klinisk inntrykk)

- ☐ Helt frisk, ikke syk
- ☐ På grensen mellom frisk og syk
- ☐ Mildt syk
- ☐ Moderat syk
- ☐ Markert syk
- ☐ Alvorlig syk
- ☐ Blant de mest ekstremt syke pasientene
- ☐ Opplysning mangler

22a. Har pasienten blitt vurdert med MADRS i forbindelse med siste ECT i serien?

- ☐ Ja ☐ Nei ☐ Opplysning mangler

22b. Hvis ja, angi dato for vurderingen: _____

22c. Hvis ja, angi total MADRS-skår: _____

22d. Skåre på enkeltledd:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| Synlig tristhet: | Konsentrasjonsvansker: |
| Tristhet: | Initiativløshet: |
| Indre spenning: | Svekkede følelsesm. reaksjoner: |
| Redusert nattesøvn: | Depressivt tankeinnhold: |
| Svekket appetitt: | Suicidaltanker: |

23. Din kliniske vurdering av pasientens bedring etter ECT:

- ☐ 1 Svært mye bedre
- ☐ 2 Mye bedre
- ☐ 3 Litt bedre
- ☐ 4 Uendret
- ☐ 5 Litt forverret
- ☐ 6 Mye forverret
- ☐ 7 Svært mye forverret
- ☐ Opplysning mangler

24. Planlegges ECT med én sesjon pr. uke eller sjeldnere? (kontinuasjons- eller vedlikeholds-ECT)

- ☐ Ja ☐ Nei ☐ Opplysning mangler

Nasjonalt ECT-register - Pasientsvar

Du har nylig fått ECT-behandling, og i denne forbindelse ble du inkludert i nasjonalt ECT-register. For å kunne forbedre tjenesten, ønsker vi at du gir oss tilbakemelding om dine erfaringer, hvordan du opplevde behandlingen og eventuelle bivirkninger. Vi ber deg derfor om å besvare spørsmålene nedenfor. Svarene du gir her kan benyttes av din lokale ECT-enhet til kvalitetsforbedring og evaluering av tilbudet, samt til nasjonal statistikk. Ved å besvare dette skjemaet samtykker du til at opplysningene kan benyttes til disse formålene. Du kan når som helst, og uten å oppgi grunn, reservere deg mot deltakelse i Nasjonalt ECT-register. Du kan lese mer om dette på våre nettsider, www.helse-bergen.no/nasjonaltectregister

Dato for når skjema ble fylt ut av pasient:

Hvordan er tilstanden din nå sammenlignet med før du fikk ECT?

- ☐ Svært mye bedre
- ☐ Mye bedre
- ☐ Litt bedre
- ☐ Uendret
- ☐ Litt forverret
- ☐ Mye forverret
- ☐ Svært mye forverret

Hvordan er hukommelsen din nå?

- ☐ 0 - Jeg opplever ingen hukommelsesplager
- ☐ 1
- ☐ 2 - Jeg opplever tilfeldige hukommelsesproblemer
- ☐ 3
- ☐ 4 - Jeg opplever plagsomme/sjenerende hukommelsesproblemer
- ☐ 5
- ☐ 6 - Jeg opplever en total mangel på hukommelse
- ☐ Vet ikke

Ville du mottatt ECT på nytt dersom du ble syk på samme måte som denne gangen?

- ☐ Ja ☐ Kanskje ☐ Nei ☐ Ønsker ikke svare

Basert på din erfaring med ECT, tror du at andre med samme tilstand som deg kunne ha nytte av ECT?

- ☐ Ja ☐ Kanskje ☐ Nei ☐ Ønsker ikke svare

Hvordan fikk du informasjon om ECT?

- ☐ Skriftlig og muntlig ☐ Skriftlig ☐ Muntlig ☐ Fikk ikke informasjon ☐ Vet ikke/ husker ikke

Opplevde du at du fikk tilstrekkelig informasjon om ECT?

- ☐ Ja ☐ Kanskje ☐ Nei ☐ Ønsker ikke svare ☐ Vet ikke/ husker ikke

Opplevde du at du fikk god nok oppfølging under ECT-behandlingen?

- ☐ Ja ☐ Delvis ☐ Nei ☐ Ønsker ikke svare ☐ Vet ikke/ husker ikke

Fikk du noen plager i løpet av den tiden du ble behandlet med ECT?

- ☐ Ja ☐ Kanskje ☐ Nei ☐ Ønsker ikke svare

Hvis du svarte Ja, kan du beskrive plagene?:

Hvor lenge varte plagene?

- ☐ Kortere enn en måned ☐ Lengre enn en måned ☐ Har fortsatt plager ☐ Ønsker ikke svare